

# CONTROLES DE ACCESO

**ACCESORIOS PARA ELECTROIMANES**

BOTON DE SALIDA INFRA ROJO

CODIGO PUCON : 032100



## TECLADO AUTONOMO 250 USUARIOS

CODIGO PUCON : 033440

Este teclado, especial para electroimanes, es ideal para controlar el acceso y aportar mayor seguridad a la propiedad.

### Características

- 250 usuarios
- Fácil programación e instalación
- Operación con uno o múltiples códigos de usuario
- Los códigos se programan directamente desde el teclado.
- Bloqueo por 30 segundos después de introducir 10 códigos incorrectos
- Botón de timbre.
- Fácil programación e instalación.



## SOPORTE ZL 600 LB

CODIGO PUCON : 034079

Soporte en forma de “L” o “ZL”, adaptable a la puerta donde se vaya instalar el electroimán. Especial para electroimanes de 350 y 600 libras.

### ESPECIFICACIONES

Para puertas:

- Abatimiento interior (Soporte en ZL)
- Abatimiento exterior (Soporte en L)
- Puertas angostas
- Marcos angostos

Material: Aluminio de alta resistencia



## SOPORTE U 600LB

CODIGO PUCON : 034097

Soporte en forma de “U”, especial para puertas de vidrio. Especial para electroimanes de 350 y 600 libras.

### ESPECIFICACIONES

Para puertas:

- Abatimiento interior y exterior
- Puertas de vidrio

Material: Aluminio de alta resistencia



## KIT ELECTROIMAN 350LB - PULSADOR/F.PODER/SOPORTE "U"

CODIGO PUCON : 034074

### Kit Electroimán 350 Libras

#### Incluye

- Electroimán
- Transformador
- Botón
- Buzzer
- Soporte (opcional)

Este electroimán Yale de 350 Libras es ideal para puertas de vidrio, madera y metal con alto tráfico. Cuenta con los soportes U, para instalar en puertas de batimiento interior y exterior. Puede ser operado con control remoto y Smartphone a través de Yale Connet Hub. Intégralo con otros sistemas de seguridad -CCTV, alarmas, entre otros- mediante la salida de contacto seco.

#### Características:

- Voltaje dual 12/24 VCD
- Corriente:12V/300mA - 24V/150mA
- Fuerza de retención 180 kg (350lb)}
- Construcción en Zinc y acabado en aluminio anodizado
- Compatible con accesorios "L", "ZL", "U"
- Con señal
- Diseño anti residuos magnéticos.

#### Características del soporte en "U"

Para puertas de vidrio de 8 a 15 mm de espesor.

Material: Aluminio de alta resistencia

Av. República de Panamá 6138, Miraflores, Lima 18, Perú.



KIT ELECTROIMAN 350LB - SOPORTE " ZL"  
CODIGO PUCON : 034075

Kit Electroimán 350 Libras

Incluye

- Electroimán
- Transformador
- Botón
- Buzzer
- Soporte (opcional)

Este electroimán Yale de 350 Libras es ideal para puertas de vidrio, madera y metal con alto tráfico. Cuenta con los soportes U, para instalar en puertas de batimiento interior y exterior. Puede ser operado con control remoto y Smartphone a través de Yale Connet Hub. Integralo con otros sistemas de seguridad -CCTV, alarmas, entre otros- mediante la salida de contacto seco.

Características:

- Voltaje dual 12/24 VCD
- Corriente:12V/300mA - 24V/150mA
- Fuerza de retención 180 kg (350lb)}
- Construcción en Zinc y acabado en aluminio anodizado
- Compatible con accesorios "L", "ZL", "U"
- Con señal
- Diseño anti residuos magnéticos.

Características del soporte en "ZL"

Para puertas de abatimiento interior, puertas angostas y marcos angostos.

Material: Aluminio de alta resistencia



ELECTROIMAN 600 LB  
CODIGO PUCON : 034078

600 libras

- Voltaje: 12/24 VCD
- Corriente 12V/500mA -24V/250mA
- Fuerza de retención: 280kg (600 lb)
- Construcción en zinc y acabado en aluminio anodizado
- Con señal para detectar el estado (bloqueado - desbloqueado), simula sensor de puerta
- Diseño anti residuos magnéticos
- Mantiene el electroimán desactivado por: 0, 3, 6 o 9 segundos
- MOV integrado (protege contra corriente en reversa)

